



# Spezialschuhe für Diabetiker

PURE CARE KOLLEKTION 2023 - 2024

[www.nm4y.com](http://www.nm4y.com)

NIMCO MADE FOR YOU

It is time to move  
forward – there's a whole  
world at your feet!  
damit ist sicherlich  
die Ergänzung unserer  
Kollektion NIMCO Pure  
Care Spezialschuhe für  
Diabetiker gemeint!



Wir stellen Ihnen hier 21 modische Diabetikerschuh-Modelle für Damen vor. 14 Modelle aus dieser Kollektion haben unsere sportliche (Sneakers) PU-Laufsohle und entsprechen damit dem aktueller Trend der Schuhbranche. 4 Modelle sind mit einem leichtem EVA-Boden ausgestattet und desweiteren finden Sie auch attraktiven Hausschuhe. Beide Laufsohlen-Typen sind einfach zu verkleben und zurichtbar.

#### **KOLLEKTION 2023-2024**

Funktionalität und Mode sind für uns untrennbar!

Wir nehmen Sie mit auf eine weitere Reise zur Bequemlichkeit und Design.



**SIE FINDEN IN DIESEM KATALOG AUCH 20 DIABETIKERSCHUH-MODELLE FÜR HERREN.**

- Die meisten Schuhe aus diesem Katalog sind mit unserer "Xsensible-Inside Stretchleder Technologie" ausgerüstet und sind extrem dehnfähig und passen sich individuell Ihrem Fuß an.
- "Xsensible-Inside Stretchleder" hat die besondere Eigenschaft, dass dieses Material atmungsaktiv ist und sorgt für ein optimales Fußklima.
- Unsere Diabetiker-Schuhmodelle sind in 4 Weiten und jeweils in 1/2-Größen erhältlich. Beachten Sie hierzu bitte auch den Weiten-Hinweis auf Produktionsartikeln (Einzelfertigung).

## Spezialschuhe für Diabetiker

**GKV-Abrechnungsfähig mit der Hilfsmittelpositionsnummer 31.03.08.0010**

Die Hilfsmittelnummer für unsere Diabetiker-Schutz-Schuhe Pos.Nr: 31.03.08.0010 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit unserer modularen Sohlenversteifung Art. 91114 und 91115..

Unsere Spezialschuhe gehen über Funktionalität hinaus. Wir wissen, dass Stil eine entscheidende Rolle bei der Selbstdarstellung spielt. Deshalb vereinen unsere Schuhe ergonomische Unterstützung mit modernem Design. Jede Naht, jede Kurve und jede Farbe wird sorgfältig ausgewählt, um eine nahtlose Mischung aus Komfort und Mode zu schaffen. Erleben Sie die Freude am selbstbewussten Gehen in dem Wissen, dass Ihre Schuhe nicht nur Ihre Füße pflegen, sondern auch Ihre Individualität widerspiegeln.

Walk Better,  
Feel Amazing,  
Live Well.



**PURE CARE**

by NIMCO

# PURE CARE

MADE 4 YOU

[www.nm4y.com](http://www.nm4y.com)

06

## 1. DAMENSCHUHE

08

Schnürschuhe

14

Schuhe mit Klettverschluss

18

Stiefel

22

Hausschuhe

26

## 2. HERRENSCHUHE

28

Schnürschuhe

33

Schuhe mit Klettverschluss

38


Stiefel

42

Hausschuhe

# DAMENSCHUHE

PURE CARE 2023-2024









## SHARON LACE



DAMENSCHUHE ART. 7006

**1** ART.: 70060.3.126  
REF.: Weiss/Blau Leder mit  
Blau Stretch Leather  
WEITEN: K/M

**2** ART.: 70060.2.825  
REF.: Pasma Krok Leder  
mit Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

**3** ART.: 70060.3.155  
REF.: Weiss/Reptile Leder mit  
Weissem Stretchleder  
WEITE: K

**4** ART.: 70060.2.249  
REF.: Dunkelblau Nubuk/Silver Leder  
mit Blau Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

**5** ART.: 70060.2.002  
REF.: Schwarz Leder/Nubuk mit  
schwarzen Strechnubuk  
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9(UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

11

NIMCO



GENTLE



DAMENSCHUHE ART. 7004

**I** ART.: 70061.2.417  
REF.: Taupe Fantasy Leder mit  
Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 3 - 7 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN : SIEHE SEITE 48

K=NORMAL \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## ILSE LACE

DAMENSCHUHE ART. 7004

**I** ART.: 70054.2.801  
REF.: Grau Nubuk Fantasy Leder  
mit Grau Stretchnubuk  
WEITE: K



## IRMA LACE

DAMENSCHUHE ART. 7006

**1** ART.: 70056.2.430  
REF.: Sand Nubuk/Leder mit  
Sand Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

**2** ART.: 70056.4.001  
REF.: Schwarz Leder/Nubuk mit  
Schwarzem Stretchnubuk  
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K | LAUF SOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUF SOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL \*

\*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## JOY VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7001

**1** ART.: 70400.2.417  
REF.: Taupe Fantasy Leder mit  
Stretchsilky-Leder  
WEITE: K

**2** ART.: 70400.2.099  
REF.: Schwarz Fantasy Leder mit  
Schwarzem Stretchsilky-Leder  
WEITE: K

GRÖßEN: 3 – 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M/O | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## ILKE VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7102

**1** ART.: 70057.2.430  
REF.: Sand Leder mit Sand  
Stretchsilky-Leder  
WEITE: K

**2** ART.: 70057.2.417  
REF.: Taupe Fantasy Leder  
mit Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

**3** ART.: 70057.2.001  
REF.: Schwarz Leder mit  
Schwarzem Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M und O\*.

\*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.

GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

17

NIMCO



1.



## INGRID VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7000

**I** ART.: 70053.2.001  
REF.: Schwarz Leder mit Schwarzem  
Stretchsilky- Leder  
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) | AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M LAUF SOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUF SOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M= WEIT\*

\*ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



FANCY 

DAMENSCHUHE ART. 7200

**1** ART.: 70500.2.430  
REF.: Sand Nubuk mit Sand  
Stretchsilky-Leder  
WEITE: K

**2** ART.: 70500.2.642  
REF.: Dunkelblau Leder mit Dunkelblau  
Lizard-Leder und Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 3 - 9 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU SPORT PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

21

NIMCO



1.

**CLAUDIA LACE**



(MIT MEDIALEM REIßVERSCHLUSS)

DAMENSCHUHE ART. 7203

**1** ART.: 70055.2.001 2  
REF.: Schwarz Nubuk mit  
Schwarzem Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M

# HAUSSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







HAUSSCHUHE

INSPIRATION LACE



DAMENSCHUHE ART. 7005

**I** ART.: 70800.5.701  
REF.: Mikrofaser, rot  
WEITE: K



HAUSSCHUHE

## INSPIRATION VELCRO

DAMENSCHUHE ART. 7103

**1** ART.: 70801.5.001  
REF.: Mikrofaser, schwarz  
WEITEN: K /M


**2** ART.: 70801.5.501  
REF.: Mikrofaser, taupe  
WEITEN: K /M

# HERRENSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSÖHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## CHALLENGER



(MIT LATERALEM  
REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE ART. 7701

**1** ART.: 70205.2.292  
REF.: Dunkelblau Nubuk  
mit Grau Nubuk und  
Stretchsilky-Leder in Blau  
WEITEN: K/M

**2** ART.: 70205.3.004  
REF.: Schwarz Grain Leder mit  
Schwarzem Stretch-Leder  
WEITEN: K/M

**3** ART.: 70205.2.301  
REF.: Braun/Navy Leder und  
Stretchsilky-Leder in Braun  
WEITEN: K/M

**4** ART.: 70205.2.449  
REF.: Sand/Orange Nubuk und  
Stretchsilky-Leder in Sand  
WEITE: K

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## BRAVE LACE

HERRENSCHUHE ART. 7700

**I** ART.: 70207.2.815  
REF.: Grey Nubuck met Grey  
Stretch Silky-Leather  
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## SAN FRANCISCO

HERRENSCHUHE ART. 7504

**1** ART.: 70206.3.331  
REF.: Braun (Cognac) mit  
Blau Leder und Braun  
Stretchleder

WEITEN: K/M

**2** ART.: 70206.2.227  
REF.: Dunkelblau Nubuk mit  
Schwarzem Leder und  
Stretchsilky-Leder in Blau

WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

## ORLANDO LACE

HERRENSCHUHE ART. 7501

**1** ART.: 70202.3.001  
REF.: Schwarz Leder mit  
Schwarzem Stretchleder  
WEITEN: K/M

GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M /O | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K = NORMAL | M = WEIT | O = 16MM \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

## SAILOR VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7503

**I** ART.: 70201.2.301  
REF.: Braun Leder mit Braun  
Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M und O\*.

*\*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.*

GRÖßEN: 6 – 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITEN: K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL | M=WEIT\*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



1.

## BRAVE VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7700

**I** ART.: 70208.2.001  
REF.: Schwarz Nubuk mit Schwarzem  
Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M



## ORLANDO VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7501

**1** ART.: 70203.3.001  
REF.: Schwarz Leder mit  
Schwarzem Stretchleder  
WEITEN: K/M

**2** ART.: 70203.3.301  
REF.: Braun Leder mit Braun  
Stretchleder  
WEITEN: K/M





## OLAV VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7602

**1** ART.: 70204.3.001  
REF.: Schwarz Leder mit  
Schwarzem Stretchleder  
WEITE: M

**2** ART.: 70204.3.301  
REF.: Braun Leder mit  
Stretchleder in Braun  
WEITE: M



GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | LEISTEN: N39K/M | LAUFSOHLE: SPORTLICHER LEICHTGEWICHT EVA-LAUFSOHLE MIT ZWISCHENSOHLE AUS MICRO-PORO  
PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

K=NORMAL \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE



## TRAVELLER LACE



(MIT MEDIALEM  
REIßVERSCHLUSS)

HERRENSCHUHE ART. 7702

**1** ART.: 70209.2.301  
REF.: Braun Nubuk/Leder und  
Stretchleder in Braun  
WEITE: K

**2** ART.: 70209.2.001  
REF.: Schwarz Nubuk/Leder mit  
Schwarz Stretchsilky-Leder  
WEITEN: K/M



GRÖßEN: 6 - 12 (UK) AUCH 1/2 GRÖßEN | WEITE: K/M | LAUFSOHLE: PU PASSENDE SOHLENVERSTEIFUNGEN: SIEHE SEITE 48

M = WEIT \*

\* ZUSÄTZLICHE WEITEN ALS EINZELANFERTIGUNG AUF ANFRAGE

41

NIMCO



## NEW YORK

HERRENSCHUHE ART. 7502

**1** ART.: 70300.3.001  
REF.: Schwarz Leder mit  
Schwarzem Stretchleder  
WEITE: M

# HAUSSCHUHE

PURE CARE 2023-2024







HAUSSCHUHE

LUCA LACE



HERRENSCHUHE ART. 7507

**I** ART.: 70900.5.001  
REF.: Mikrofaser, schwarz  
WEITE: K



HAUSSCHUHE

## LUCA VELCRO

HERRENSCHUHE ART. 7601

**1** ART.: 70901.5.001  
REF.: Mikrofaser, schwarz  
WEITEN: K/M/O\*

**2** ART.: 70901.5.801  
REF.: Mikrofaser, grau  
WEITEN: K/M

*\*Weite O: Das Raumwunder! Für Versorgungen mit bis zu 16 mm starken Diabetes adaptierten Fußbettungen.*





# PURE CARE

by NIMCO

Unsere Spezialschuhe für Diabetiker bieten eine Reihe von Vorteilen für Menschen, die Komfort und Unterstützung suchen. Mit ihren speziellen Eigenschaften lindern diese Schuhe Fußschmerzen und bieten Stabilität. Außerdem passen sie sich an individuelle Einlagen an und gewährleisten so eine individuelle Passform für optimale Fußgesundheit. Mit ihrem Schwerpunkt auf Komfort und Funktionalität verbessern unsere Spezialschuhe die allgemeine Mobilität und die Lebensqualität.

**Walk Better, Feel Amazing, Live Well.**

NIMCO MADE FOR YOU

# FERTIGUNGSANWEISUNG

## FÜR DEN EINBAU DER VIPREX®-SOHLENVERSTEIFUNG IN DIE NIMCO DIABETIKER-SCHUHE

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte. Die Anweisung ist notwendig, um die Anforderungen an die - nach DDG definierte Schuhversorgung für Diabetiker - zu erfüllen.

### MATERIALKOMPONENTEN:

Glasfaser-Polypropylen

### VERWENDETER KLEBER:

Neoprenkleber

### ARBEITSSCHRITTE:

- 1 Entfernen Sie die Schnürriemen und die innenliegenden Platzhalter.



- 2 Streichen Sie die Brandsohlenbeschichtung erstmalig mit Kleber ein. Die Brandsohlenbeschichtung besteht aus einem Spezialgewirk, welches nach Abschluss des Klebevorgangs eine unlösbare Verbindung ergibt.



- 3 Wählen Sie für die gewünschte Versteifungsintensität die passende VIPREX®-Sohle aus und passen Sie diese auf den Umriss an. **(Siehe Hilfslinien!)** Rauen Sie die Unterseite an und streichen Sie die aufgeraute Seite mit Kleber ein.



- 4 Streichen Sie das Brandsohlengewirk zum zweiten Mal ein. Gut ablüften lassen!



- 5 Erhitzen Sie das Versteifungselement **mittig** (siehe **Bild!**) bei ca. 200 Grad mit dem Heißluftfön.

Hinweis: **Nicht im Bereich der ausgedünnten Ränder erhitzen!**



- 6 Setzen Sie das erhitzte Modul in den Schuh ein.



- 7 Anschließend zügig den Pressvorgang einleiten - entweder mittels Leisten oder Sohlenpresse.



- 8 Mit Hilfe unserer (optional erhältlichen) Brandsohlenschablonen passen Sie die individuelle Bettung an.



- 9 Fertig zur Anprobe / Pedographie.



Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Anwendungstechniker, Herr Ulrich Werle, gerne auch telefonisch unter (01 70) 2 82 33 28 zur Verfügung.

## ERHÄLTICHE AUSFÜHRUNGEN:

### Sohlenversteifung Damen - Artikel 91114.

**Größe I**, für: 4,5 / 4 / 3,5 / 3

**Größe II**, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6 / 5,5 / 5

**Größe III**, für: 9 / 8,5 / 8

### Sohlenversteifung Herren - Artikel 91115.

**Größe I**, für: 7,5 / 7 / 6,5 / 6

**Größe II**, für 10,5 / 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8

**Größe III**, für 12 / 11,5 / 11

**Tip:** Die Sohlenversteifungen für Herren können auch in den Damenmodellen eingesetzt werden, wenn eine stärkere Versteifung erzielt werden soll.

**Sicherheitshinweis:** Die VIPREX®-Sohlenversteifung ist konform den Anforderungen des MPG. Sie enthält Glasfasern, um eine hohe Stabilität zu erzielen. Das Element wurde im Materialmix so konzipiert, dass beim Schleifvorgang das verschmelzende Polypropylen die austretenden Glasfasern aufnimmt und einbindet. Trotzdem kann es nicht ausgeschlossen werden, dass vereinzelt Glasfasern in die Umgebungsluft freigesetzt werden. Bitte tragen Sie bei der Verarbeitung deshalb Schutzausrüstung in Form von Atem- und Augenschutz.

**MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE K**

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3   36	235,1	88,1	224,8	228,3	304,8	20,7	23,8	15,7
3,5   36,5	239,3	89,2	228,0	231,5	309,9	21,1	24,1	15,9
4   37	243,5	90,2	231,2	234,7	314,9	21,4	24,4	16,1
4,5   37,5	247,8	91,3	234,3	237,8	320,0	21,7	24,7	16,3
5   38	252,0	92,3	237,5	241,0	325,0	22,0	25,0	16,5
5,5   38,5	256,2	93,4	240,7	244,2	330,1	22,3	25,3	16,7
6   39	260,5	94,5	243,9	247,4	335,1	22,6	25,6	16,9
6,5   40	264,7	95,5	247,0	250,5	340,2	22,9	25,9	17,1
7   40,5	268,9	96,6	250,2	253,7	345,2	23,3	26,2	17,3
7,5   41	273,2	97,6	253,4	256,9	350,3	23,6	26,5	17,5
8   42	277,4	98,7	256,6	260,1	355,3	23,9	26,8	17,7
8,5   42,5	281,6	99,8	259,7	263,2	360,4	24,2	27,1	17,9
9   43	285,8	100,8	262,9	266,4	365,4	24,5	27,5	18,1

**MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE M**

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3   36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5   36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4   37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5   37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5   38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5   38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6   39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5   40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7   40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5   41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8   42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5   42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9   43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

**MAß TABELLE FÜR DAMENLEISTEN WEITE O**

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
3   36	235,1	91,4	234,8	238,3	314,8	21,7	23,8	15,7
3,5   36,5	239,3	92,5	238,0	241,5	319,9	22,1	24,1	15,9
4   37	243,5	93,5	241,2	244,7	324,9	22,4	24,4	16,1
4,5   37,5	247,8	94,6	244,3	247,8	330,0	22,7	24,7	16,3
5   38	252,0	95,7	247,5	251,0	335,0	23,0	25,0	16,5
5,5   38,5	256,2	96,7	250,7	254,2	340,1	23,3	25,3	16,7
6   39	260,5	97,8	253,9	257,4	345,1	23,6	25,6	16,9
6,5   40	264,7	98,8	257,0	260,5	350,2	23,9	25,9	17,1
7   40,5	268,9	99,9	260,2	263,7	355,2	24,3	26,2	17,3
7,5   41	273,2	101,0	263,4	266,9	360,3	24,6	26,5	17,5
8   42	277,4	102,0	266,6	270,1	365,3	24,9	26,8	17,7
8,5   42,5	281,6	103,1	269,7	273,2	370,4	25,2	27,1	17,9
9   43	285,8	104,1	272,9	276,4	375,4	25,5	27,5	18,1

Alle Angaben sind in MM. Die Daten aus dieser Tabelle sind als "netto" zu betrachten - ohne Stärke der Bettung. Die Schuhe in der Weite K und M haben einen Bettungsstärke von zirka 10MM. Die Schuhe in der Weite O haben einen Bettungsstärke von zirka 17mm.

**MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE K**

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6   39	262,6	99,3	240,8	246,8	344,8	23,7	23,8	9,8
6,5   40	266,8	100,3	244,0	250,0	349,9	24,1	24,1	9,9
7   40,5	271,0	101,4	247,2	253,2	354,9	24,4	24,4	10,1
7,5   41	275,3	102,4	250,3	256,3	360,0	24,7	24,7	10,2
8   42	279,5	103,5	253,5	259,5	365,0	25,0	25,0	10,3
8,5   42,5	283,7	104,6	256,7	262,7	370,1	25,3	25,3	10,4
9   43	288,0	105,6	259,9	265,9	375,1	25,6	25,6	10,5
9,5   43,5	292,2	106,7	263,0	269,0	380,2	25,9	25,9	10,7
10   44	296,4	107,7	266,2	272,2	385,2	26,3	26,2	10,8
10,5   45	300,7	108,8	269,4	275,4	390,3	26,6	26,5	10,9
11   46	304,9	108,9	272,6	278,6	395,3	26,9	26,8	11,0
11,5   46,5	309,1	110,9	275,7	281,8	400,4	27,2	27,1	11,1
12   47	313,3	112,0	278,9	285,0	405,4	27,5	27,4	11,2

**MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE M**


Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6   39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5   40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7   40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5   41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8   42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5   42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9   43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5   43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10   44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5   45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11   46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5   46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12   47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

**MAß TABELLE FÜR HERRENLEISTEN WEITE O**

Größe UK / EU	1	2	3	4	5	6	7	8
6   39	262,6	102,6	250,8	256,8	354,8	24,7	23,8	9,8
6,5   40	266,8	103,7	254,0	260,0	359,9	25,1	24,1	9,9
7   40,5	271,0	104,7	257,2	263,2	364,9	25,4	24,4	10,1
7,5   41	275,3	105,8	260,3	266,3	370,0	25,7	24,7	10,2
8   42	279,5	106,8	263,5	269,5	375,0	26,0	25,0	10,3
8,5   42,5	283,7	107,9	266,7	272,7	380,1	26,3	25,3	10,4
9   43	288,0	109,0	269,9	275,9	385,1	26,6	25,6	10,5
9,5   43,5	292,2	110,0	273,0	279,0	390,2	26,9	25,9	10,7
10   44	296,4	111,1	276,2	282,2	395,2	27,3	26,2	10,8
10,5   45	300,7	112,1	279,4	285,4	400,3	27,6	26,5	10,9
11   46	304,9	113,2	282,6	288,6	405,3	27,9	26,8	11,0
11,5   46,5	309,1	114,3	285,7	291,7	410,4	28,2	27,1	11,1
12   47	313,3	115,3	288,9	294,9	415,4	28,5	27,4	11,2

**MASSANGABEN SIND NETTO - OHNE EINLAGENSTÄRKE!**

1. Länge der Brandsohle 2. Breite am Ballen 3. Ballenmaß  
4. Spannmaß 5. Fersenmaß 6. Zehenhöhe 7. Fersensprengung  
8. Zehensprengung



# Unser Team

NIMCO



TIMO  
JENNER

E: [timo@vfo-jenner.de](mailto:timo@vfo-jenner.de)  
T: 0151-17405773

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:  
40000 - 42999 / 44000 - 48999 /  
50000 - 53399 / 53580 - 53999 /  
58000 - 59999



STEFFEN  
HEILIG

E: [steffen@vfo-heilig.de](mailto:steffen@vfo-heilig.de)  
T: 0160-8068505

Aussendienst - Gebiete nach PLZ:  
20000 t/m 28999



FRANK  
WOTKE

E: [frank@vfo-wottke.de](mailto:frank@vfo-wottke.de)  
T: 0151 - 14995339

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
06260 - 06349 / 06390 - 06599 /  
07300 - 07429 / 07700 - 07779 /  
14712 - 14715 - 14776 /  
29000 - 33999 / 36400 - 36469 /  
37000 - 37199 / 37300 - 39999 /  
49000 - 49999 / 98001 - 99999



SVEN  
BRONNERT

E: [sven@vfo-bronnert.de](mailto:sven@vfo-bronnert.de)  
T: 0170-9040232

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
34000 - 36399 / 36470 - 36999 /  
37115 / 37200 / 37213 - 37218 /  
37235 / 37242 / 37247 / 37249 /  
37269 / 37281 / 37284 / 37287 /  
37293 / 37296 / 37299 /  
53400 - 53579 / 57000 - 57999 /  
60000 - 61999 / 63000 - 63999 /  
74700 - 74749 / 74800 - 74939 /  
76800 - 76895 / 96106 / 96472 /  
96476 / 96487 / 97000 - 97999



BORIS  
RICHTER

E: [richter@vfo-partner.de](mailto:richter@vfo-partner.de)  
T: 0170-4931685

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
54000 - 56999 / 62000 - 69999



ALEN  
HERCEGOVAC

E: hercegovac@vfo-partner.de  
T: 0178-8633454

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
70000 - 74699 / 74750 - 74799 /  
74940 - 76709 / 76780 - 76799 /  
77000 - 79999 / 88000 - 89999



OLIVER  
KRAUS

E: info@ok-handelsvertretung.com  
T: 0151-15675280

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
80000 - 87999 / 90000 - 96999



RUUD  
KROL

E: r.krol@nimco.nl  
T: +31 6 2080 0810

Aussendienst – Gebiete nach PLZ:  
00001 - 05999 / 06000 - 06139 /  
06170 - 06259 / 06350 - 06389 /  
06600 - 06929 / 07001 - 07299 /  
07430 - 07699 / 07780 - 09999 /  
10000 - 19999 ausser  
14712 - 14715 - 14776



FRANS  
KRUITWAGEN

E: frans.kruitwagen@nm4y.com  
T:+31 6 2256 2966

Vertriebsleiter

UNSER VERSPRECHEN:

# Innovation und Tradition Qualität und Design auf höchstem Niveau.

Seit 1904 produzieren wir Schuhe in  
erstklassiger Qualität.  
Wir fertigen in unserem eigenen Werk  
in Portugal auf technologisch neuestem  
Stand und beteiligen uns an Forschung und  
Entwicklung weltweit.



Familienbetrieb seit 1904





## Kundenservice

---

DEUTSCHLAND

**+49(0) 4179 - 755 7910**

---

**Email: [sales@nm4y.com](mailto:sales@nm4y.com)**

Warenretouren melden Sie bitte an bei unserem Kundenservice – wir  
veranlassen die Abholung und weitere Bearbeitung.

**NIMCO MADE4YOU B.V.**

Oude Kleefsebaan 119

6572 AK Berg en Dal | The Netherlands

Tel.: +31 (0)24 684 80 90

Email: [sales@nm4y.com](mailto:sales@nm4y.com)